


DESK SPACE

ERGONOMIC OFFICE CHAIR **MOVE**

ASSEMBLY



EN: ERGONOMIC OFFICE CHAIR INSTRUCTIONS
DE: ERGONOMISCHER BÜROSTUHL ANLEITUNG
FR: CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE MODE D'EMPLOI
IT: ISTRUZIONI PER LA SEDIA DA UFFICIO ERGONOMICA
ES: INSTRUCCIONES DE LA SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA

PAGE 2
SEITE 5
PAGE 8
PAGINA 11
PÁGINA 14



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia

ERGONOMIC OFFICE CHAIR

COMPONENTS AND ASSEMBLY

Attention! Read the operating instructions carefully and keep them for later use. Ignoring the warnings and instructions can lead to product defects or injuries of persons

(1) Backrest




1x

(2) Seat



1x

(3) Armrests



2x


(4) Gas spring




1x

Step 1

Press the five rollers (7) firmly into the holes provided in the base (6) at the ends. Make sure that each roller engages correctly to ensure a stable base for the chair.



(5) Seat mechanism



1x

(6) Base



1x

(7) Rollers



5x


(8) Headrest



1x

Step 2

Insert the gas spring (4) into the center hole of the base with the wide side facing down. Press the spring down carefully but firmly so that it sits in the opening.



(A) Fixation



1x

(B) M6




2x

(C) M6



2x

(D) M8



3x

(E) M6



2x

(F) M6




4x

(G) St4.2



2x

(H) Allen key



1x



You have problems with the assembly or questions? Feel free to contact us.
On our website at www.deskspace.de/support
E-Mail: support@deskspace.de




DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



Attention! Read the operating instructions carefully and keep them for later use. Ignoring the warnings and instructions can lead to product defects or injuries of persons


Step 3

Attach the armrests (3) to the sides of the seat (2). Align the screw holes and use the screws (C) at the top and the screws (F) at the sides to mount the armrests securely. Tighten the screws evenly with the Allen key (H) to create a stable connection without damaging the material.




Step 4

Place the seat mechanism (5) on the underside of the seat (2) and align the holes in the seat mechanism and the seat. Then use two screws (B) and two screws (E) to fasten the seat mechanism. Tighten all screws to fix the seat mechanism securely.




Step 5

Next, insert the backrest (1) into the seat mechanism. Align the fixing holes on the backrest with the corresponding points on the seat mechanism. Tighten the three screws (D) evenly to securely fasten the backrest.



Step 6

Attach the headrest to the backrest using the screws (G). Ensure that the screws are correctly aligned and tighten them firmly. Then attach the fixation (A) to stabilize the headrest. Now carefully place the complete seat and backrest combination on the gas spring and the base that were mounted in step 2. Make sure that the gas spring engages correctly.



Finally, check that all connections are secure so that the chair is stable and the height adjustment works smoothly.



You have problems with the assembly or questions? Feel free to contact us.
On our website at www.deskspace.de/support
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



ERGONOMIC OFFICE CHAIR

Attention! Read the operating instructions carefully and keep them for later use. Ignoring the warnings and instructions can lead to product defects or injuries of persons

OPERATING INSTRUCTION

To lower the seat, press the lever under the seat down while seated.

To raise the seat, pull the lever upwards.



CLEANING AND CARE INSTRUCTION

Fabric cover:


Light stains can be removed with household textile detergent or a damp cloth and some mild soapy water.

Gas spring:

Wipe with a damp cloth. Wipe dry with a clean cloth.

Base:

Abrasion marks from shoe soles are best removed with a soft eraser or a soft cloth a soft cloth with benzine.



HAZARD WARNINGS

Work on the gas struts may only be carried out by trained specialists, so please do not open or modify the gas strut in any other way. There is a risk of injury if work is carried out improperly.

TECHNICAL DETAILS

BRAND/ MODEL	DESKSPACE / MOVE ERGONOMIC OFFICE CHAIR
MODEL NO	113-B
PRODUCTIONDATE	2024/11
N.W / G.W.	18 KG / 21 KG
ADJUSTABILITY	45.5 - 55 CM
LOAD CAPACITY	130 KG
DIAMETER	SEAT 53 CM, BASE 72 CM



You have problems with the assembly or questions? Feel free to contact us.
On our website at www.deskspace.de/support
E-Mail: support@deskspace.de




DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia




Achtung! Lies die Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für den späteren Gebrauch auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sach- oder Personenschäden führen.


(1) Rückenlehne




(2) Sitz



(3) Armlehnen




(4) Gasdruckfeder




Schritt 1


Drücken Sie die fünf Rollen (7) fest in die dafür vorgesehenen Löcher des Fußkreuzes (6) an den Enden. Achten Sie darauf, dass jede Rolle korrekt einrastet, um eine stabile Basis für den Stuhl zu gewährleisten.



(5) Sitzmechanik




(6) Fußkreuz



(7) Rollen




(8) Kopfstütze



Schritt 2


Setzen Sie die Gasdruckfeder (4) mit der breiten Seite nach unten in das mittlere Loch des Fußkreuzes ein. Drücken Sie die Feder vorsichtig, aber fest nach unten, sodass sie stabil in der Öffnung sitzt.




(A) Fixierung




(B) M6




(C) M6




(D) M8




(E) M6




(F) M6



(G) St4.2



(H) Inbusschlüssel



Du hast Probleme beim Aufbau oder Fragen? Kontaktiere uns doch gerne.
Auf unserer Webseite unter www.deskspace.de/support
E-Mail: support@deskspace.de




DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



Achtung! Lies die Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für den späteren Gebrauch auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sach- oder Personenschäden führen.


Schritt 3

Befestigen Sie die Armlehnen (3) an den Seiten des Sitzes (2). Richten Sie die Schraubenlöcher aus und verwenden Sie die Schrauben (C) oben und die Schrauben (F) an den Seiten, um die Armlehnen sicher zu montieren. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel (H) gleichmäßig fest an, um eine stabile Verbindung herzustellen, ohne das Material zu beschädigen.




Schritt 4

Legen Sie die Sitzmechanik (5) auf die Unterseite des Sitzes (2) und richten Sie die Löcher der Sitzmechanik und des Sitzes aus. Verwenden Sie dann zwei Schrauben (B) und zwei Schrauben (E), um die Sitzmechanik zu befestigen. Ziehen Sie alle Schrauben fest an, um die Sitzmechanik sicher zu fixieren.




Schritt 5

Setzen Sie als nächstes die Rückenlehne (1) in die Sitzmechanik. Richten Sie die Befestigungslöcher der Rückenlehne mit den entsprechenden Stellen an der Sitzmechanik aus. Ziehen Sie die drei Schrauben (D) gleichmäßig an, um die Rückenlehne sicher zu befestigen.



Schritt 6

Befestigen Sie die Kopfstütze an der Rückenlehne, indem Sie die Schrauben (G) verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben korrekt ausgerichtet sind, und ziehen Sie sie fest an. Bringen Sie danach die Fixierung (A) an, um die Kopfstütze zu stabilisieren. Setzen Sie nun die komplette Sitz- und Rückenlehnenkombination vorsichtig auf die Gasdruckfeder und das Fußkreuz, die in Schritt 2 montiert wurden. Achten Sie darauf, dass die Gasdruckfeder korrekt einrastet.



Zum Schluss überprüfen Sie, ob alle Verbindungen sicher sind, damit der Stuhl stabil steht und die Höhenverstellung problemlos funktioniert.



Du hast Probleme beim Aufbau oder Fragen? Kontaktiere uns doch gerne.
Auf unserer Webseite unter www.deskspace.de/support
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia




ERGONOMISCHER BÜROSTUHL

Achtung! Lies die Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für den späteren Gebrauch auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

BENUTZUNG

Um den Sitz abzusenken, drücke im Sitzen den Hebel unter dem Sitz nach unten.

Um den Sitz anzuheben, ziehe den Hebel nach oben.



PFLEGEHINWEISE

Stoffbezug:


Leichte Flecken können mit handelsüblichem Textilreinigungsmittel oder einem feuchten Tuch und etwas milder Seifenlauge entfernt werden.

Gasfeder:

Mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem trockenen Tuch nachwischen.

Basis:

Abriebstreifen von Schuhsohlen beseitigen sich am besten mit einem weichen Radiergummi oder einem sanften Tuch mit Waschbenzin.



GEFAHRENHINWEISE

Arbeiten an den Gasdruckfedern dürfen nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden, also bitte nicht öffnen oder die Gasfeder irgendwie anders verändern. Bei unsachgemäßen Arbeiten besteht Verletzungsgefahr.

TECHNISCHE DETAILS

MARKE / MODELL	DESKSPACE / MOVE ERGONOMISCHER BÜROSTUHL
MODELL NR.	113-B
PRODUKTIONSdatum	2024/11
N.W / G.W.	18 KG / 21 KG
VERSTELLBARKEIT	45,5 - 55 CM
BELASTBARKEIT	130 KG
DURCHMESSER	SITZKISSEN 53 CM, BASIS 72 CM



Du hast Probleme beim Aufbau oder Fragen? Kontaktiere uns doch gerne.
Auf unserer Webseite unter www.deskpace.de/support
E-Mail: support@deskpace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE

COMPOSANTS ET MONTAGE

Attention! Lisez attentivement les instructions d'utilisation et conservez-les pour une utilisation ultérieure. L'ignorance des avertissements et des instructions peut entraîner des défauts du produit ou causer des blessures aux personnes.

(1) Dossier




1x

(2) Siège



1x

(3) Accoudoirs




2x

(4) Vérin à gaz



1x

(5) Mécanisme du siège



1x

(6) Base de chaise



1x

(7) Roulettes



5x


(8) Appuie-tête



1x

Étape 1

Enfoncez fermement les cinq roulettes (7) dans les trous prévus à cet effet aux extrémités de la base de chaise (6). Veillez à ce que chaque roulette s'enclenche correctement afin de garantir une base stable pour la chaise.



(A) Fixation




1x

(B) M6




2x

(C) M6



2x

(D) M8




3x

Étape 2


Insérez le vérin à gaz (4), côté large vers le bas, dans le trou central de la base de chaise. Poussez doucement mais fermement le ressort vers le bas de manière à ce qu'il soit stable dans le trou central de la base de chaise.

(E) M6



2x

(F) M6




4x

(G) St4.2




2x

(H) Clé Allen



1x



Vous avez des problèmes avec le montage ou des questions?
Sur notre site web www.deskspace.de/support
E-Mail: support@deskspace.de




DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



Attention! Lisez attentivement les instructions d'utilisation et conservez-les pour une utilisation ultérieure. L'ignorance des avertissements et des instructions peut entraîner des défauts du produit ou causer des blessures aux personnes.


Étape 3

Fixez les accoudoirs (3) sur les côtés du siège (2). Alignez les trous de vis et utilisez les vis (C) en haut et les vis (F) sur les côtés pour monter les accoudoirs en toute sécurité. Serrez les vis uniformément à l'aide de la clé Allen (H) afin d'obtenir un assemblage stable sans endommager le matériau.




Étape 4

Placez le mécanisme du siège (5) sur la face inférieure du siège (2) et alignez les trous du mécanisme avec ceux de l'assise. Utilisez ensuite deux vis (B) et deux vis (E) pour fixer le mécanisme du siège. Serrez bien toutes les vis pour fixer solidement le mécanisme du siège.




Étape 5

Placez ensuite le dossier (1) dans le mécanisme du siège. Alignez les trous de fixation du dossier avec les emplacements correspondants sur le mécanisme du siège. Serrez les trois vis (D) de manière uniforme pour fixer le dossier.



Étape 6

Fixez l'appui-tête au dossier en utilisant les vis (G). Assurez-vous que les vis sont correctement alignées et serrez-les fermement. Fixez ensuite la fixation (A) pour stabiliser l'appui-tête. Placez maintenant avec précaution l'ensemble complet assise/dossier sur le vérin à gaz et de la base de la chaise, montés à l'étape 2. Veillez à ce que le vérin à gaz s'enclenche correctement.



Enfin, vérifiez que tous les raccords sont sûrs, afin que la chaise soit stable et que le réglage de la hauteur fonctionne sans problème.



Vous avez des problèmes avec le montage ou des questions?

Sur notre site web www.deskspace.de/support
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia




CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE

Attention! Lisez attentivement les instructions d'utilisation et conservez-les pour une utilisation ultérieure. L'ignorance des avertissements et des instructions peut entraîner des défauts du produit ou causer des blessures aux personnes.

INSTRUCTION DE FONCTIONNEMENT

Pour abaisser le siège, poussez vers le bas le levier situé sous le siège lorsque tu es assis.

Pour soulever le siège, tirez le levier vers le haut.



INSTRUCTION DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Tissu de couverture:


Les taches légères peuvent être éliminées à l'aide d'un détergent pour textiles ou d'un chiffon humide et d'un peu d'eau savonneuse.

Ressort à gaz:

Essuyez avec un chiffon humide.
Essuyez avec un chiffon propre.

Base:

Les marques d'abrasion des semelles de chaussures s'enlèvent mieux à l'aide d'une gomme à mie de pain ou d'un chiffon mou avec de la benzine.



AVERTISSEMENT DANGER

Les travaux sur les vérins à gaz ne doivent être effectués que par des spécialistes formés à cet effet. Ne pas ouvrir ou modifier les vérins à gaz d'une autre manière. Il existe un risque de blessure si les opérations ne sont pas effectuées correctement.

DÉTAILS TECHNIQUES

MARQUE / MODÈLE	DESKSPACE / MOVE CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE
N° DE MODÈLE	113-B
DATE DE PRODUCTION	2024/11
P.N. / P.B.	18 KG / 21 KG
ADAPTABILITÉ	45,5 - 55 CM
CAPACITÉ DE CHARG	130 KG
DIAMÈTRE	SIÈGE 53 CM, BASE 72 CM



Vous avez des problèmes avec le montage ou des questions?
Sur notre site web www.deskspace.de/support
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un futuro. Ignorare le avvertenze e le istruzioni potrebbe comportare difetti nel prodotto o danni a persone

(1) Schienale




1x

(2) Sedile



1x

(3) Braccioli



2x


(4) Pistone a gas




1x

Passo 1

Inserire facendo pressione le cinque rotelle (7) nei fori predisposti alle estremità della base (6). Assicurarsi che ogni rotella si incastrerà correttamente per garantire una base stabile alla sedia.



(5) Meccanismo di regolazione della seduta



1x

(6) Base




1x

(7) Rotelle



5x


(8) Poggiatesta



1x

Passo 2

Inserire il pistone a gas (4) nel foro centrale della base rivolgendo la parte più larga verso il basso. Con cautela, fare pressione con fermezza sul pistone in modo da inserirlo saldamente nell'apertura.



(A) Sistema di bloccaggio



1x

(B) M6



2x

(C) M6



2x

(D) M8




3x

(E) M6



2x

(F) M6



4x

(G) St4.2



2x

(H) Chiave a brugola



1x



Hai domande o problemi con il montaggio? Contattaci.
Sul nostro sito web www.deskspace.de/support
E-Mail: support@deskspace.de




DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un futuro. Ignorare le avvertenze e le istruzioni potrebbe comportare difetti nel prodotto o danni a persone


Passo 3

Posizionare i braccioli (3) ai lati del sedile (2). Allineare i fori delle viti e utilizzare le viti (C) in alto e le viti (F) ai lati per fissare saldamente i braccioli. Avvitare uniformemente le viti con la chiave a brugola (H) per fissarle in modo stabile senza danneggiare il materiale.




Passo 4

Posizionare il meccanismo di regolazione della seduta (5) sul lato inferiore del sedile (2) facendo combaciare i fori. Quindi utilizzare due viti (B) e due viti (E) per fissare il meccanismo di regolazione del sedile. Avvitare saldamente tutte le viti per garantire il corretto montaggio del meccanismo di regolazione del sedile.




Passo 5

Inserire quindi lo schienale (1) nel meccanismo di regolazione del sedile. Allineare i fori presenti sullo schienale facendoli combaciare con quelli del meccanismo di regolazione del sedile. Avvitare uniformemente le tre viti (D) per fissare saldamente lo schienale.



Passo 6

Fissare il poggiatesta allo schienale utilizzando le viti (G). Assicurarsi che le viti siano allineate correttamente e avvitare saldamente. Quindi inserire il sistema di bloccaggio (A) per stabilizzare il poggiatesta. A questo punto, posizionare con cautela il sedile e lo schienale assemblati sul pistone a gas e sulla base montate al punto 2. Assicurarsi che il pistone a gas si agganci alla base e si incastrino correttamente.



Infine, verificare che tutti i componenti siano assemblati saldamente, in modo che la sedia sia stabile e la regolazione dell'altezza funzioni senza problemi.



Hai domande o problemi con il montaggio? Contattaci.
Sul nostro sito web www.deskspace.de/support
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia




SEDIA DA UFFICIO ERGONOMICA

Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un futuro. Ignorare le avvertenze e le istruzioni potrebbe comportare difetti nel prodotto o danni a persone

ISTRUZIONI OPERATIVE

Per abbassare il sedile, premere la leva sotto il sedile mentre si è seduti.

Per sollevare il sedile, tirare la leva verso l'alto.



ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Rivestimento in tessuto:


Macchie leggere possono essere rimosse con un detergente per tessuti da casa o un panno umido e dell' acqua leggermente saponata.

Molla a gas:

Pulire con un panno umido.
Asciugare con un panno pulito.

Base:

I segni di abrasione dovuti alle suole delle scarpe vengono rimossi al meglio con una gomma morbida o un panno morbide con benzina.



AVVERTENZE DI RISCHIO

Interventi sulle molle a gas possono essere eseguiti solo da specialisti qualificati, quindi si prega di non aprire o modificare la molla a gas in nessun modo. Sussiste il rischio di lesione se il lavoro viene eseguito in modo improprio.

DETTAGLI TECNICI

BRAND / MODELLO DESKSPACE / MOVE SEDIA DA UFFICIO ERGONOMICA

MODELLO NR. 113-B

DATA DI PRODUZIONE 2024/11

PN / PL 18 KG / 21 KG

VERSATILITÀ 45,5 - 55 CM

CAPACITÀ DI CARICO 130 KG

DIAMETRO SEDUTA 53 CM, BASE 72 CM



Hai domande o problemi con il montaggio? Contattaci.

Sul nostro sito web www.deskspace.de/support
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



¡Atención! Le atentamente las instrucciones y guárdalas para el futuro. Ignorar las advertencias y las instrucciones podría provocar defectos en el producto o lesiones personales.

(1) Respaldo




1x

(2) Asiento



1x

(3) Reposabrazos



2x


(4) Amortiguador a gas




1x

Paso 1

Presione firmemente las cinco ruedas (7) en los orificios previstos en los extremos de la base (6). Asegúrese de que cada rueda encaje correctamente para garantizar una base estable para la silla.



(5) Mecanismo del asiento



1x

(6) Base



1x

(7) Rodillos



5x


(8) Reposacabezas



1x

Paso 2

Introduzca el amortiguador a gas (4) en el orificio central de la base con el lado ancho hacia abajo. Presione el resorte con cuidado hacia abajo, pero con firmeza para que se asiente firmemente en el orificio.



(A) Fijación



1x

(B) M6



2x

(C) M6




2x

(D) M8



3x

(E) M6



2x

(F) M6




4x

(G) St4.2



2x

(H) Llave Allen



1x



¿Tienes dudas o problemas con el montaje? Contáctenos.
En nuestra página web www.deskspace.de/support
E-Mail: support@deskspace.de




DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



¡Atención! Le atentamente las instrucciones y guárdalas para el futuro. Ignorar las advertencias y las instrucciones podría provocar defectos en el producto o lesiones personales.


Paso 3

Fije los reposabrazos (3) a los lados del asiento (2). Alinee los orificios de los tornillos y utilice los tornillos (C) en la parte superior y los tornillos (F) en los laterales para montar los reposabrazos de forma segura. Apriete los tornillos uniformemente con la llave Allen (H) para crear una unión estable sin dañar el material.




Paso 4

Coloque el mecanismo del asiento (5) en la parte inferior del asiento (2) y alinee los orificios del mecanismo del asiento y del asiento. A continuación, utilice dos tornillos (B) y dos tornillos (E) para fijar el mecanismo del asiento. Apriete bien todos los tornillos para fijar bien el mecanismo del asiento.




Paso 5

A continuación, inserte el respaldo (1) en el mecanismo del asiento. Alinee los orificios de fijación del respaldo con los puntos correspondientes del mecanismo del asiento. Apriete uniformemente los tres tornillos (D) para fijar el respaldo correctamente.



Paso 6

Fije el reposacabezas al respaldo con los tornillos (G). Asegúrese de que los tornillos estén correctamente alineados y apriételes firmemente. A continuación, coloque la fijación (A) para estabilizar el reposacabezas. Después coloque con cuidado la combinación completa de asiento y respaldo sobre el amortiguador a gas y la base que se montaron en el paso 2. Asegúrese de que el amortiguador a gas encaje correctamente.



Por último, compruebe que todas las conexiones son seguras para que la silla sea estable y el ajuste de altura funcione sin problemas.



¿Tienes dudas o problemas con el montaje? Contáctenos.

En nuestra página web www.deskspace.de/support
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia




SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA

¡Atención! Le atentamente las instrucciones y guárdalas para el futuro. Ignorar las advertencias y las instrucciones podría provocar defectos en el producto o lesiones personales.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para bajar el asiento, presione hacia abajo la palanca situada debajo del asiento mientras está sentado.

Para levantar el asiento, tire de la palanca hacia arriba.



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Forro de tela:


Las manchas ligeras se pueden eliminar con un limpiador de telas doméstico o con un paño húmedo y agua levemente jabonosa.

Resorte de gas:

Limpiar con un paño húmedo. Secar con un paño limpio.

Base:

Las marcas de abrasión debidas a las suelas de los zapatos se eliminan mejor con un borrador suave o un paño suave con gasolina.



ADVERTENCIAS DE RIESGO

Intervenciones en el resorte de gas solo pueden ser realizados por especialistas calificados, por lo tanto, no abra ni modifique el resorte de gas de ninguna manera. Existe riesgo de lesiones si el trabajo no se realiza correctamente.

DETALLES TÉCNICOS

BRAND / MODELO DESKSPACE / MOVE SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA

MODELO NÚM. 113-B

DATA DE PRODUCCIÓN 2024/11

P.N. / P.B. 18 KG / 21 KG

VERSATILIDAD 45,5 - 55 CM

CAPACIDAD DE CARGA 130 KG

DIÁMETRO ASIENTO 53 CM, BASE 72 CM



¿Tienes dudas o problemas con el montaje? Contáctenos.

En nuestra página web www.deskspace.de/support
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia

